

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 14:05

Link do produktu: <https://sklepnurkowy.info/automat-aqualung-mikron-2-din-acd-octopus-manometr-p-3184.html>

Automat AQUALUNG MIKRON 2 DIN ACD + octopus + manometr

Cena brutto	2 450,00 zł
Cena netto	1 991,87 zł
Cena poprzednia	2 550,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	RQ124112
Kod producenta	RQ124112
Kod EAN	3664372074426
Producent	Aqualung

Opis produktu

AQUALUNG MIKRON - NAJLEPSZY DO PODRÓŻOWANIA!

Mikron to najmniejszy i najlżejszy automat oddechowy w ofercie marki AQUALUNG.

Pomimo małych rozmiarów i wagi zaledwie 751 g, jego wydajność, pozostaje na najwyższym poziomie. Zarówno I jak i II stopień, posiadają doskonałe parametry oddechowe. Automat wyposażony jest w opatentowane urządzenie do automatycznego zamykania ACD i ustnik Comfo Bit TM.

Pierwszy stopień AQUALUNG Mikron:

- Zmniejszony rozmiar i waga sprawiają, że Mikron jest idealnym wyborem dla podróżnych
- Nowo dodane urządzenie do automatycznego zamykania (ACD) - utrzymuje wodę poza wlotem pierwszego stopnia, automatycznie zamykając się, gdy Mikron jest usuwany z zaworu butli
- Kompaktowe wymiary i niska waga
- Pleciony wąż o małej wadze zapewnia elastyczność, komfort i doskonałe możliwości transportu
- Pierwszy stopień to zrównoważona membrana, w której znajdują się porty 2 HP (7/16) i 4 MP (3/8)
- Kształt pierwszego stopnia w kształcie litery T optymalizuje lokalizację portów 4 MP i 2 HP
- Wykorzystuje części wspólne dla innych modeli Aqua Lung w celu ułatwienia serwisowania
- Kompatybilny z do 40% O2

Drugi stopień AQUALUNG Mikron:

- Pneumatycznie wyważony drugi stopień umożliwia płynne i łatwe oddychanie
- Drugi stopień ma pokrętko regulacyjne, które pozwala nurkowi zoptymalizować opory oddechowe. W pozycji „Mini” opory oddechowe są zwiększone, co jest idealne do unikania swobodnego przepływu na powierzchni. W pozycji „Maxi” opory oddechowe są zmniejszone, co zmniejsza wysiłek związany z oddychaniem
- Wyposażony w opatentowany ustnik Comfo-Bite™ Aqua Lung wraz z zaciskiem ustnika wielokrotnego użytku.

Octopus AQUALUNG Micron:

- Pneumatyczny zrównoważony - idealnie pasuje do 1. stopnia Micron.
- Regulacja oporów oddechowych pozwala zmniejszyć czułość automatu i uniknąć efektu Free-Flow.
- Dobrze widoczny, żółty wąż w elastycznym oplocie, który łatwo i szybko zlokalizować w razie nagłej potrzeby.
- Waga I i II stopień 751 g z octopusem 900 g

Specyfikacja techniczna: Technologia 1. stopnia	Membrana, wyważona
Mechanizm	W kształcie litery T.
Maksymalne ciśnienie robocze	232 bar w wersji jarzmowej
	300 bar w wersji DIN
System ACD	tak
Liczba portów HP	2 (7/16 "UNF)
Liczba portów MP	4 (3/8 "UNF)
Średnie ciśnienie	9,5 bar (145 psi)
Natężenie przepływu (powierzchnia, wąż)	1450 l / min
	HP = 200 bar (2900 psi)
Obudowa	Mosiądz morski, jasne chromowanie
Wnętrze	Stal nierdzewna
Filtr stożkowy	Spiek Brązu
O-ringi	EPDM
Technologia drugiego stopnia	Zrównoważony
Mechanizm	Zawór na żądanie, Downpet Poppet
Wysiętek krakingowy	2,8 do 3,8 mbar (0,04 do 0,05 psi)
Cracking Effort Knob	tak
Pole dna, deflektor	ABS
Wyczyść pokrywę	Poliuretan
Ustnik, zawór wydechowy, membrana	Silikon
Obudowa	Poliuretan
	Mosiądz morski, jasne chromowanie
Wyniki ogólnej pracy oddechu (WOB)	Śr. 1,10 dżula / litr
Waga całego zestawu: ok. 900 g	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje: bez manometru , z manometrem (+ 200,00 zł)

Tabele rozmiarów Aqualung

Tabela rozmiarów **mokrych i suchych** skafandrów Aqualung



TABELA ROZMIAROWA AQUALUNG

Rozmiary męskie	XS	S	M	ML	L	XL	XXL
Wzrost	155-156	163-169	166-175	172-181	178-187	184-190	190+
Waga w kg	47-63	54-70	61-79	80-97	80-97	88-107	96+
Obwód bioder	85	92	96	101	107	120	125
Obwód pasa	76	81	86	89	96	101	106
Obwód klatki piers.	86	90	95	97	102	110	115

Rozmiary damskie	XS	S	M	ML	L	XL
Wzrost	150-160	160-163	163-166	166-170	169-172	175+
Waga w kg	47-50	50-54	54-61	61-65	65-72	73+
Obwód bioder	76	80	82	87	97	95
Obwód pasa	62	65	68	73	77	81
Obwód klatki piers.	72	74	77	82	88	92

Tabela rozmiarów **płetw paskowych (regulowanych)** Aqualung/Technisub



Express, Slingshot, Hotshot, Stratos

	S	R	L/XL
US MAN Shoe	6-8	9-11	11-13
US WOMAN Shoe	7-9	10-12	13+
EURO Shoe	38-41	43-45	45-48

X Shot

	S	R	L/XL
US MAN Shoe	5-7	8-11	11-13
US WOMAN Shoe	6-8	9-12	13-14
EURO Shoe	37-39	41-45	45-47

