Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 11:03

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/latarka-hi-max-h01-slim-3500lm-zestaw-p-3572.html



Latarka Hi-Max H01 SLIM, 3500lm - zestaw

Cena brutto	**1 644,00 zł**
Cena netto	**1 336,59 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**Hi-Max-H01-set**
Kod producenta	**Hi-Max-H01-set**
Producent	**Hi-Max**

Opis produktu

Latarka Hi-Max H01 SLIM, 3500lm - zestaw

Bardzo Nam zale?y aby latarki, które Wam oferujemy stawa?y si? coraz doskonalsze i by?y coraz bardziej dopasowane do preferencji europejskich nurków.

I dlatego, uwa?nie s?uchamy opinii u?ytkowników na temat ich wad i zalet. Ponadto, ka?da z naszych latarek, zanim trafi do sprzeda?y, przechodzi kilkumiesi?czn? serie testów realizowan? przez do?wiadczonych nurków w Polsce oraz na terenie UE, którzy maj? decyduj?cy wp?yw w kwestii zmian dotycz?cych ich modernizacji.

Jednym s?owem - To nie my wiemy lepiej :)

Latarka SLIM H01 III, jest ju? trzeci? generacj? tej latarki. W wyniku Waszych sugestii i naszych obserwacji udoskonalone zosta?y:

- latarka SLIM H01 dosta?a obrotowy w??cznik w g?owicy z wyczuwalnym „grzybkiem" u?atwiaj?cym prze??czanie trybów pracy latarki jednym palcem. Posiada 3 poziomy mocy ~ 3500lm/130 min, 2000lm/185 min, 1300lm/260min.

- uchwyt Goodmana z otworami ¼? do monta?u kamery GoPro oraz mo?liwo?? mocowania g?owicy centralnie, maksymalnie po prawej i maksymalnie po lewej.

- mocowanie g?owicy z uchwytem Goodmana trzema (kszta?t trójk?ta) zamiast dwoma (w linii) ?rubami. Ma to wyeliminowa? chybotanie si? g?owicy na Goodmanie.

- wszystkie ?ruby monta?owe zamiast ?rubokr?tem gwiazdkowym skr?camy teraz imbusem (w zestawie)

- otwory na karabi?czyk po obu stronach Goodmana oraz zaokr?glone szczyty uchwytu zapobiegaj?ce ewentualnemu uszkodzeniu suchego skafandra.

- W Zestawie SLIM H01 – dwie ?adowarki dwustanowiskowe do akumulatorków 26650 o czasie ?adowania oko?o 6 godzin oraz 3 szt. akumulatorków HI-MAX 26650, 4000mAh, PCB. Powy?sze ?adowarki oprócz ?adowania akumulatorków 26650 mog? tak?e ?adowa? akumulatorki 10440, 14500, 18350, 18490, 18650, 32650.

- metalowe d?awnice z gumowymi odgi?tkami przy g?owicy i kanistrze zapobiegaj?ce za?amaniom kabla

- porz?dna walizka transportowa

SLIM H01 jest bardzo mocn?, lekk? i por?czn? latark? kanistrow? wyposa?on? w uchwyt Goodmana z mo?liwo?ci? monta?u kamerki GoPro

Niew?tpliwymi zaletami tej latarki jest du?a moc wytwarzanej wi?zki ?wiat?a (3500lm) oraz jej niewielki ci??ar (1,2 kg wraz z akumulatorami), uzyskany poprzez zastosowanie smuk?ego i op?ywowego zasobnika, co ma znaczenie podczas transportu lotniczego, ale ma tak?e wp?yw na komfort podczas samego nurkowania.

Zasobnik jest tak zaprojektowany, aby mie?ci? 3 sztuki akumulatorków 26650.

W przypadku Zestawu SLIM H01, s? to akumulatorki HI-MAX 26650, 4000 mAh, PCB, umo?liwiaj?ce prac? na maksymalnej mocy przez ponad 2 godziny.

Oczywi?cie mo?na ten czas wyd?u?y? poprzez redukcj? nat??enia wi?zki ?wiat?a. Do tego celu s?u?y w??cznik obrotowy znajduj?cy si? na g?owicy.

Do dyspozycji nurka s? trzy tryby mocy wi?zki ?wiat?a:

1. 3500lm ~ 130 minut

2. 2000lm ~ 185 minut

3. 1300lm ~ 260 minut

Mo?liwo?? zastosowania 3 osobnych (a nie w pakiecie) akumulatorków daje za? mo?liwo?? w razie ewentualnej awarii któregokolwiek z nich na ?atw?, szybk? a przede wszystkim na tani? wymian? uszkodzonego akumulatorka.

ZESTAW HI-MAX SLIM H01 zawiera:

- 1 szt. latarka SLIM H01, 3500 lumen.
- 3 szt. akumulatorków 26650, 4000 mAh, PCB
- 2 szt. szybkich ?adowarek na 2 akumulatory 26650 (mo?na ?adowa? te? inne typy akumulatorów).
- 1 szt. uchwyt “Goodman” z otworami ¼? do monta?u kamery GoPro.
- 1 szt, zestaw ?rub monta?owych oraz klucz imbusowy do ich skr?cenia.
- 1 szt. zapasowe o-ringi
- 1 szt. porz?dna walizka transportowa

Dane techniczne

Strumień światła	**3500lm**
Kąt skupienia	**9°**
Rodzaj LED	**3 x CREE XM-L U2**
Długość/głowica/korpus	**225 / 64 / 36 mm**
Waga	**650 g - (latarka)**
Materiał	**aluminium**
Zapasowe o-ringi	**tak**
Wodoszczelność	**150m**
Orientacyjny czas świecenia	**3500lm/130 min, 2000lm/185 min, 1300lm/260 min.**
Zasilanie	**3 x 26650**
Barwa światła	**~6500k**
Włącznik	**pierścień obrotowy OFF/1300/2000/3500lm**
Producent	**HI-MAX**